

CATÁLOGO
MÁQUINAS DE GELO



HOSHIZAKI

MÁQUINAS DE GELO

Valorize as bebidas servidas em seu estabelecimento com **gelo fabricado** diretamente no local, melhorando a experiência de seu cliente com gelo sólidos, cristalinos, puros e com baixíssimo custo de produção.

Sucesso de vendas em mais de **50 países**, as máquinas de gelo Hoshizaki trazem **economia** e **praticidade** para o estabelecimento, não sendo necessário funcionários supervisionando seu funcionamento.

Sua **produção** totalmente **automatizada** diminui as chances de **contaminação do gelo** quando comparado à compra de gelo industrial ensacado.

Diga adeus à falta de gelo com as máquinas Hoshizaki, tendo gelo disponível sempre no momento em que precisar.

3 Anos de
Garantia



Assistência
Técnica no Brasil

\$ Rápido
Retorno

Tecnologia
Japonesa

O GELO MAIS PERFEITO DO MUNDO



Imagens meramente ilustrativas

GELO CUBO CRESCENTE



MODELO KM-40B

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
KM-40B*	450 x 610 x 842	Até 39	0.7	16	224	50	535 x 705 x 955
KM-55B*	605 x 621 x 842	Até 53	0.9	23	434	67	690 x 705 x 955
KM-80B*	603 x 712 x 842	Até 72	1.2	40	412	64	690 x 805 x 955
KM-115B*	623 x 735 x 992	Até 112	1.7	45	648	82	690 x 800 x 955
KM-140B*	784 x 735 x 992	Até 140	2.1	55	680	92	845 x 800 x 955

*Máquina de gelo com depósito embutido



MODELO KML-901MAJ+B362I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KM-520MAJ+B-226I	762 x 825 x 1880	Até 252	4.7	226	4680	79	726 x 903 x 925
KM-660MAJ+B-226I	762 x 825 x 1880	Até 301	4.8	226	1320	68	838 x 641 x 864
KM-901MAJ+B-226I	762 x 825 x 1993	Até 411	8.9	226	1570	118	850 x 850 x 980
KM-1100MAJ+B-226I	762 x 825 x 1863	Até 493	7.5	362	1910	132	838 x 838 x 965
KM-1340MAJ+B-226I	762 x 825 x 1695	Até 578	13	226	4810	142	990 x 903 x 685
KM-1301SAJ+B-362I	1219 x 825 x 1863	Até 619	13.5	362	2310	154	1320 x 840 x 840
KM-1900SWJ+B-362I	1219 x 825 x 2093	Até 846	19.7	362	2500	188	1315 x 838 x 1093
KM-2600SRJ3+B-362I	1219 x 825 x 2094	Até 1187	19.3	362	3380	200	1270 x 750 x 1140

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Somente a Máquina de gelo



MODELO KML-500MAJ+B-226I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KML-325MAJ+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 172	3.7	226	720	84	839 x 839 x 712
KMD-201AA+B-226I	762 x 825 x 1779	Até 182	3.8	226	810	73	668 x 727 x 793
KML-500MAJ+B-226I	762 x 825 x 1728	Até 200	3.6	226	930	84	845 x 851 x 711
KML-700MAJ+B-226I	762 x 825 x 1828	Até 298	4.7	226	1230	100	845 x 851 x 813

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Somente a Máquina de gelo

Dispensadores de gelo

Os dispensadores de gelo possuem um botão único de dispensa e mecanismo de segurança para crianças. Sem contato manual com o gelo, prático, seguro e simples de operar, sendo ideal para áreas sociais.



MODELO KMD-201AA+DB-200H

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
KMD-201AA+DB-130H	566 x 782 x 1960	Até 182	3.8	59	810	73	668 x 727 x 793
KMD-201AA+DB-200H	762 x 782 x 1960	Até 182	3.8	90	810	73	668 x 727 x 793
KML-500MAJ+DB-200H	762 x 782 x 1959	Até 200	3.6	90	930	84	845 x 851 x 711

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Somente a Máquina de gelo

DEPÓSITOS



MODELO B-226I

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	ARMAZENAMENTO (KG)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
B-226I	762 x 825 x 1168	226	50	810 x 870 x 1300
B-362I	1219 x 825 x 1168	362	60	1219 x 826 x 1169
B-301SA	558 x 820 x 1106	144	50	559 x 820 x 1106
B-250PF	762 x 812 x 838	112	50	1200 x 1300 x 90

Capacidade de produção das Máquinas de Gelo: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção. É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).

Imagens meramente ilustrativas

GELO CUBO



MODELO IM-30CA

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM***	DIMENSÕES COM EMBALAGEM***
IM-30CA**	398 x 510 x 766	Até 28	0,4	12	250	49	490 x 610 x 880
IM-65NE-LM**	633 x 506 x 950	Até 40	1,4	26	400	61	735 x 570 x 1012
IM-65A**	660 x 570 x 871	Até 65	0,9	26	390	74	760 x 680 x 980
IM-100 C**	1004 x 600 x 800	Até 95	1,8	38	630	90	1110 x 700 x 890
IM-130A**	664 x 570 x 1332	Até 120	1,8	52	630	98	760 x 680 x 1389
IM-220AA+B-226I	1219 x 825 x 1667	Até 230	3,2	226	1330	106	1584 x 700 x 890

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Máquina de gelo com depósito embutido

***Somente a Máquina de gelo

GELO FLOCOS



MODELO F-330BAJ

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
F-330BAJ	610 x 660 x 990	Até 151	-	36	628	81	812 x 673 x 1003
F-450A+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 222	-	226	789	77	726 x 903 x 725
F-801MAJ+B-226I	762 x 825 x 1826	Até 340	-	226	1078	93	615 x 740 x 800
F-1501MAJ+B-226I	762 x 825 x 2042	Até 700	-	226	1863	147	900 x 850 x 950

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Somente a Máquina de gelo

GELO CUBELET




MODELO DCM-120KE

MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)*	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM**	DIMENSÕES COM EMBALAGEM**
DCM-120KE	350 x 585 x 815	Até 125	-	4	560	66	440 x 655 x 1051
F-330BAJ-C	610 x 660 x 990	Até 131	-	36	654	81	810 x 675 x 1003
DCM-300BAH	661 x 572 x 1016	Até 145	-	18	661	99	859 x 743 x 1320
F-450MAJ-C+B-226I	762 x 825 x 1726	Até 186	-	226	813	77	610 x 750 x 680
DCM-500BAH	661 x 572 x 1016	Até 280	-	18	1055	115	859 x 743 x 1320
DCM-751BAH	865 x 711 x 1220	Até 363	-	31	1388	264	1124 x 924 x 1586

*Consultar compatibilidade dos depósitos

**Somente a Máquina de gelo

GELO ESFÉRICO



MODELO	DIMENSÕES (L x P x A mm)	PRODUÇÃO POR DIA (KG)	PRODUÇÃO POR CICLO (KG)	ARMAZENAMENTO (KG)	POTÊNCIA (W)	PESO COM EMBALAGEM	DIMENSÕES COM EMBALAGEM
IM-65NE-Q*	633 x 514 x 950	Até 24	0,67	17	390	61	735 x 570 x 1012

*Máquina de gelo com depósito embutido

Capacidade de produção: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção.
É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).


Imagens meramente ilustrativas

Porque nossas Máquinas de Gelo são as melhores do mercado ?


Veja abaixo no comparativo com a concorrência:

	Hoshizaki	Concorrente Nacional	Gelo Industrial
Modelo da máquina	KM-40B	n/a	n/a
Peso do gelo	+/- 8g	+/- 19g	+/- 23g
Qntd max. de pedras no copo (400 ml)	22 pedras	7 pedras	6 pedras
Tempo de derretimento do gelo	+/- 2h	+/- 1:30h	+/- 1:20h
Produção/ciclo (gramas e cubos)	700g/ 80 cubos	570g/ 24 cubos	n/a
Consumo energético	5,6 kwh/dia	10,56 kwh/dia	n/a
Água desperdiçada (24 horas)	9,6 Litros	23,5 Litros	n/a
Armazenamento	16 kg	6 kg	n/a
Potência	224 W	380 W	n/a


Aceleração de resfriamento da água




DIMENSÕES DOS GELOS




CUBO CRESCENTE




CUBO REGULAR




CUBO EXTRA GRANDE



FLOCOS



CUBELET



ESFÉRICO

Capacidade de produção: Temperatura da água 15°C / Ar 21°C. Condições diferentes podem alterar a produção. É necessário o uso de água potável de boa qualidade nas Máquinas de Gelo. Recomendamos o uso de Filtro (Filtro1A - Filtro2A).

Imagens meramente ilustrativas

Por que investir em uma Máquina de Gelo Hoshizaki ?



COMODIDADE




Tenha gelo disponível no momento em que precisar! As máquinas de gelo Hoshizaki, produzem e armazenam o gelo em depósitos embutidos e acoplados.

SEGURANÇA



Operadores sem contato manual com o gelo durante a produção, evitando contaminações. Produza gelo em seu próprio estabelecimento com total qualidade e a baixo custo.

SUSTENTABILIDADE



Alta eficiência energética*, produção de gelo com menor consumo de água e energia elétrica, sem descarte plástico.

*Consultar os modelos das Máquinas de Gelo Hoshizaki que possuem o certificado Energy Star.



RETORNO FINANCEIRO



Produção de gelo com custo bem menor quando comparado ao gelo industrial ensacado. Obtenha o valor investido em poucos meses com a economia gerada.

APELO VISUAL



Impressiona seus clientes e valorize as bebidas e drinks com gelos puros, sólidos e cristalinos.

Ficou com dúvida?

 **Ligue para nós!**
(11) 2085.7000

Nos acompanhe nas **redes sociais**



acosmacom



acosmacom.com.br



Macom



MacomCozinhasProfissionais



AÇOS MACOM Indústria e Comércio LTDA.

Av. Julia Gaioli, 474 • Guarulhos/SP • 07251-500

Equipe Comercial: acosmacom@acosmacom.com.br